



Тефлоновые изделия (от -170°C до +290°C)

2 стр.

- ✓ самоклеящиеся ленты в полотне и скотч роликах
- ✓ безклеевые ленты, тефлоновые конвейерные ленты и сетки и т.д.



Силиконовые изделия (от -60°C до +300°C)

3 стр.

- ✓ профили, трубки, шнуры, жгуты, мембраны, пластины
- ✓ силиконизированная стеклоткань для термотуннелей и т.д.



ООО "АБЕЛТ" предлагает широкую номенклатуру тефлоновых и силиконовых изделий, которые в настоящий момент применяются во многих отраслях пищевой и не пищевой промышленности.

Кроме представленных в каталоге позиций, наши специалисты помогут Вам подобрать другие типы и размеры тефлоновых и силиконовых изделий необходимых непосредственно для Вашего производства.

Тefлоновые изделия

Применение:

- ✓ Запаянные нагревательные элементы в упаковочном оборудовании.
- ✓ Сварочные зеркала оборудование для производства пластиковых окон.
- ✓ Оборудование для сварки пластмасс, включая электроды и зажимы.
- ✓ Ленточные конвейеры (конвейерные тефлоновые ленты и сетки).
- ✓ Ленты в ламинирующих и дублирующих прессах проходного типа.
- ✓ Покрытие поддонов в кондитерских цехах.
- ✓ В любых случаях, когда требуется высокая неприлипаемость, в т.ч. при высоких температурах.



Свойства:

- ✓ Высокая термостойкость (от **-170°C до +260°C**, временно до **+290°C**).
- ✓ Великолепная химическая стойкость.
- ✓ Идеальная неклеякая поверхность, простая в уходе.
- ✓ Высокая диэлектрическая прочность.
- ✓ Низкий коэффициент трения.
- ✓ Высокое сопротивление на разрыв.
- ✓ Стабильность размеров при эксплуатации.
- ✓ Стойкость к УФ, ИК-излучению и ВЧ.
- ✓ Не токсичность (могут контактировать с пищевыми продуктами).

Тefлоновые изделия. Германия, Япония.

Изделие	Толщина, мкм		Ширина, мм		Длина
	без клея	с клеем	рулона	роликов	
Тefлоновая лента TL8-K	80	110	1000	От 10	По запросу
Тefлоновая лента TL13-K	130	160	1000/1500	От 10	По запросу
Тefлоновая лента TL15-K	150	180	1000	От 10	По запросу
Тefлоновая лента TL25-K	250	280	1000	От 10	По запросу
Тefлоновая лента TL35-K	350	380	1000	От 10	По запросу
Антистатик					
Тefлоновая лента TL13-KA	130	160	1000	От 10	По запросу
Тefлоновая лента TL25-KA	250	280	1000	От 10	По запросу
Тefлоновая лента TL8	80	-	1000	-	По запросу
Тefлоновая лента TL11	110	-	1000	-	По запросу
Тefлоновая лента TL13	130	-	1000/1500	-	По запросу
Тefлоновая лента TL14	140	-	1000	-	По запросу
Тefлоновая лента TL15	150	-	1000	-	По запросу
Тefлоновая лента TL16	160	-	1000	-	По запросу
Тefлоновая лента TL25	250	-	1000/1250/1500	-	По запросу
NITOFLOX 903UL не армирован	80 130		10/13/15/19 15/19		10 м 10 м
NITOFLOX 973UL-S армирован	130		15/19/25/50/75		10 м
Тefлоновые конвейерные сетки	Размер ячеек, и другие параметры – по запросу!				



- ✓ При покупке тефлоновой ленты от 30 м (1 рулон), предоставляется **скидка -25%**
- ✓ Кроме представленных позиций, наши специалисты помогут Вам подобрать другие типы и размеры тефлоновых изделий, необходимых непосредственно для Вашего производства!

Силиконовые изделия

Изделия из силиконовой резины в настоящий момент широко применяются во всех отраслях промышленности. Во многом это связано с уникальными свойствами силиконовой резины, а так же с возможностью изготавливать из нее профили разной конфигурации.



Применение:

- ✓ В аппаратах пищевого назначения, где происходит контакт с растительными и животными жирами, безалкогольными напитками, пивом и т.д.
- ✓ Шторки в термотуннелях (силиконизированная стеклоткань).
- ✓ Уплотнители термостойкие для печей, хлебопекарен и др.
- ✓ Уплотнители морозостойкие для холодильных камер.
- ✓ Уплотнители для дверей и окон.
- ✓ Герметизация и изоляция газо-, - и тепло выводящего оборудования.
- ✓ Изоляция выводных и монтажных проводов электрооборудования, токоведущих элементов электротехнических устройств.
- ✓ Силиконовая мембрана в мембранно-вакуумных прессах, в том числе горячих: Orma, ItalMaccine (для склеивания гнутых деталей, облицовки мебельных фасадов пленкой ПВХ, шпонирования филенок дверей).
- ✓ Прокладки из силиконовой мембраны в термопрессах для сублимационной печати.
- ✓ Подложка под термоножи в упаковочном оборудовании.
и т.д.



Свойства:

- ✓ Широкий диапазон рабочих температур (**от -60°C до +300°C**).
- ✓ Высокая химическая стойкость.
- ✓ Хорошие механические характеристики.
- ✓ Нетоксичность (могут контактировать с пищевыми продуктами).
- ✓ Длительный срок эксплуатации.
и т.д.




Производство:

Англия, Бельгия, Германия, США, Россия.

Возможно изготовление силиконовых изделий по Вашему заказу!





Силиконовые рулонные пластины (мембраны)

Также предлагаем:

- ✓ Соединение (склеивание встык) двух рулонов до 3000 мм. Длина по запросу (рулон до 12 м).
- ✓ Мембраны из пористого (вспененного, мягкого - 0,5 г/см³) силикона, в т.ч. с клеевым слоем.
- ✓ Другие силиконовые и каучуковые мембраны с относительным удлинением от 300% до 800%.

Арт.	Толщина, мм	Ширина, мм	Цвет	Производство	Свойства
SM1-MP	1	1450	Прозрачный	Англия	Плотность: 1,15+0,05 г/см ³ Твердость Шор А: 40+5 Предел прочн. на разрыв: >4,0 МПа Прочность разрыва: 8 Н/мм Удлинение: 300% Ост. деформ. (24ч/150°C): 35% Температура: от -60°C до +230°C
SM2-MP	2	1450	Прозрачный	Англия	
SM3-MP	3	1450	Прозрачный	Англия	
SM4-MP	4	1450	Прозрачный	Англия	
SM5-MP	5	1300	Прозрачный	Англия	
SM1-MB	1	1000	Белый	Англия	
SM2-MB	2	1000	Белый	Англия	
SM3-MB	3	1000	Белый	Англия	
SM4-MB	4	1000	Белый	Англия	
SM5-MB	5	1000	Белый	Англия	
SM6-MB	6	1000	Белый	Англия	
SM7-MB	7	1000	Белый	Англия	
SM8-MB	8	1000	Белый	Англия	
SM10-MB	10	1000	Белый	Англия	
SM0,5-MK	0,5	1400	Красный	Бельгия	
SM1-MK	1	1400	Красный	Бельгия	
SM1,5-MK	1,5	1400	Красный	Бельгия	
SM2-MK	2	1600	Красный	Бельгия	
SM2,5-MK	2,5	1600	Красный	Бельгия	
SM3-MK	3	1600	Красный	Бельгия	
SM4-MK	4	1600	Красный	Бельгия	Твердость Шор А: 40 Условная прочность: 99 кгс/см ² Относительное удлинение: 800% Ост. деформ. (70ч/150°C): <20±10% Температура: от -70°C до +200°C
SM5-MK	5	1600	Красный	Бельгия	
SM2-MS	2	1600	Синий	Бельгия	
SM3-MS	3	1600	Синий	Бельгия	



Силиконовые формованные пластины для уплотнительных прокладок

Также предлагаем пластины толщиной до 60 мм, размером до 1000x1000 мм. Твердость Шор А: 60-65

Арт.	Толщина, мм	Размер, мм	Цвет	Производство	Вес, кг/шт.
SP1-MB	1	300x300	Белый	Россия	0,12
SP1,5-MB	1,5	300x300	Белый	Россия	0,18
SP2-MB	2	500x500	Белый	Россия	0,60
SP3-MB	3	500x500	Белый	Россия	0,90
SP4-MB	4	500x500	Белый	Россия	1,20
SP5-MB	5	500x500	Белый	Россия	1,50
SP6-MB	6	500x500	Белый	Россия	1,80
SP7-MB	7	500x500	Белый	Россия	2,10
SP8-MB	8	500x500	Белый	Россия	2,40
SP9-MB	9	500x500	Белый	Россия	2,70
SP10-MB	10	500x500	Белый	Россия	3,00
SP12-MB	12	500x500	Белый	Россия	3,60
SP15-MB	15	500x500	Белый	Россия	4,50
SP20-MB	20	500x500	Белый	Россия	6,00




Силиконизированная стеклоткань (термошторка)

Так же, возможна поставка силиконизированной стеклоткани других цветов, размеров и с клеевым слоем от ведущих Европейских производителей, по Вашему индивидуальному заказу!

Длина по запросу.

Арт.	Толщина, мм	Ширина, мм	Цвет	Производство	Свойства
SS25-2H	0,25	1000/1500	Черный, серый	Россия	Двухсторонняя, -60...+250°C
SS40-2H	0,40	1000/1500	Черный, серый	Россия	Двухсторонняя, -60...+250°C
SS60-2H	0,60	1000/1500	Черный, серый	Россия	Двухсторонняя, -60...+250°C




Силиконовые трубки. Англия, Россия.

Изготавливаются из **монокристаллического** (твердого - 1,2 г/см³) и **пористого** (мягкого - 0,4 г/см³) силикона.

Цвет белый, прозрачный.

Также, возможно изготовление трубок по Вашему индивидуальному заказу!

● Монокристаллические		● Монокристаллические		● Монокристаллические		● Монокристаллические		● Пористые	
Арт.	d * a, мм	Арт.	d * a, мм	Арт.	d * a, мм	Арт.	d * a, мм	Арт.	d * a, мм
ST2-5	2x0,5	ST9-264	9x5,0	ST16-99	16x1,5	ST23-528	23x5,0	ST5-65	5x5
ST2-7	2x0,7	ST10-24,5	10x0,6	ST16-136	16x2,0	ST24-144	24x1,5	ST6,5-135	6,5x7,5
ST2-8,5	2x0,8	ST10-32,5	10x0,8	ST16-176	16x2,5	ST24-197	24x2,0	ST10-255	10x10
ST2-10	2x1,0	ST10-42,5	10x1,0	ST16-217	16x3,0	ST24-252	24x2,5	ST15-130	15x15
ST2,5-10	2,5x0,8	ST10-65	10x1,5	ST16-257	16x3,5	ST24-308	24x3,0	ST20-380	20x10
ST2,5-13	2,5x1,0	ST10-91	10x2,0	ST16-303	16x4,0	ST24-420	24x4,0		
ST3-7	3x0,5	ST10-118	10x2,5	ST16-396	16x5,0	ST24-547	24x5,0		
ST3-10	3x0,7	ST10-148	10x3,0	ST16-499	16x6,0	ST25-150	25x1,5		
ST3-11,5	3x0,8	ST10-178	10x3,5	ST16-725	16x8,0	ST25-205	25x2,0		
ST3-15,5	3x1,0	ST10-212	10x4,0	ST17-69,5	17x1,0	ST25-261	25x2,5		
ST3-25,5	3x1,5	ST10-283	10x5,0	ST17-105	17x1,5	ST25-320	25x3,0		
ST3-38	3x2,0	ST11-26,5	11x0,6	ST17-144	17x2,0	ST25-439	25x4,0		
ST4-9	4x0,5	ST11-35,5	11x0,8	ST17-185	17x2,5	ST25-566	25x5,0		
ST4-12,5	4x0,7	ST11-47	11x1,0	ST17-228	17x3,0	ST25-845	25x7,0		
ST4-19,5	4x1,0	ST11-70,5	11x1,5	ST17-318	17x4,0	ST25-1319	25x10		
ST4-31	4x1,5	ST11-98,5	11x2,0	ST17-415	17x5,0	ST26-156	26x1,5		
ST4-45	4x2,0	ST11-128	11x2,5	ST18-73	18x1,0	ST26-212	26x2,0		
ST4-80	4x3,0	ST11-160	11x3,0	ST18-110	18x1,5	ST26-271	26x2,5		
ST5-10,5	5x0,5	ST11-227	11x4,0	ST18-152	18x2,0	ST26-331	26x3,0		
ST5-17,5	5x0,8	ST11-301	11x5,0	ST18-196	18x2,5	ST26-454	26x4,0		
ST5-23	5x1,0	ST12-29	12x0,6	ST18-240	18x3,0	ST26-584	26x5,0		
ST5-37	5x1,5	ST12-38,5	12x0,8	ST18-330	18x4,0	ST26-726	26x6,0		
ST5-53	5x2,0	ST12-50	12x1,0	ST18-434	18x5,0	ST26-872	26x7,0		
ST5-71,5	5x2,5	ST12-76,5	12x1,5	ST18-545	18x6,0	ST27-161	27x1,5		
ST5-91,5	5x3,0	ST12-106	12x2,0	ST18-784	18x8,0	ST27-220	27x2,0		
ST6-12,5	6x0,5	ST12-137	12x2,5	ST19-77	19x1,0	ST27-280	27x2,5		
ST6-20,5	6x0,8	ST12-171	12x3,0	ST19-116	19x1,5	ST27-342	27x3,0		
ST6-27	6x1,0	ST12-242	12x4,0	ST19-159	19x2,0	ST27-469	27x4,0		
ST6-42,5	6x1,5	ST12-320	12x5,0	ST19-204	19x2,5	ST27-603	27x5,0		
ST6-60	6x2,0	ST12-408	12x6,0	ST19-251	19x3,0	ST28-160	28x1,5		
ST6-80	6x2,5	ST12-502	12x7,0	ST19-348	19x4,0	ST28-227	28x2,0		
ST6-103	6x3,0	ST13-41,5	13x0,8	ST19-453	19x5,0	ST28-290	28x2,5		
ST7-17,5	7x0,6	ST13-54	13x1,0	ST20-81	20x1,0	ST28-354	28x3,0		
ST7-23,5	7x0,8	ST13-82	13x1,5	ST20-122	20x1,5	ST28-484	28x4,0		
ST7-31	7x1,0	ST13-114	13x2,0	ST20-167	20x2,0	ST28-622	28x5,0		
ST7-48	7x1,5	ST13-147	13x2,5	ST20-209	20x2,5	ST29-172	29x1,5		
ST7-69	7x2,0	ST13-183	13x3,0	ST20-263	20x3,0	ST29-235	29x2,0		
ST7-90	7x2,5	ST13-257	13x4,0	ST20-311	20x3,5	ST29-299	29x2,5		
ST7-114	7x3,0	ST13-340	13x5,0	ST20-363	20x4,0	ST29-365	29x3,0		
ST8-20	8x0,6	ST14-44,5	14x0,8	ST20-471	20x5,0	ST29-499	29x4,0		
ST8-26,5	8x0,8	ST14-58	14x1,0	ST21-84,5	21x1,0	ST29-641	29x5,0		
ST8-35	8x1,0	ST14-87,5	14x1,5	ST21-127	21x1,5	ST30-178	30x1,5		
ST8-54	8x1,5	ST14-121	14x2,0	ST21-174	21x2,0	ST30-242	30x2,0		
ST8-76	8x2,0	ST14-157	14x2,5	ST21-223	21x2,5	ST30-309	30x2,5		
ST8-100	8x2,5	ST14-194	14x3,0	ST21-274	21x3,0	ST30-377	30x3,0		
ST8-125	8x3,0	ST14-273	14x4,0	ST21-378	21x4,0	ST30-514	30x4,0		
ST8-181	8x4,0	ST14-358	14x5,0	ST21-490	21x5,0	ST30-660	30x5,0		
ST8-245	8x5,0	ST15-47,5	15x0,8	ST22-88,5	22x1,0	ST32-697	32x5,0		
ST8-318	8x6,0	ST15-61,5	15x1,0	ST22-133	22x1,5	ST35-930	35x6,0		
ST9-22	9x0,6	ST15-93,5	15x1,5	ST22-182	22x2,0	ST35-1696	35x10		
ST9-29,5	9x0,8	ST15-129	15x2,0	ST22-233	22x2,5	ST38-811	38x5,0		
ST9-38,5	9x1,0	ST15-166	15x2,5	ST22-394	22x4,0	ST40-1241	40x7,0		
ST9-59,5	9x1,5	ST15-206	15x3,0	ST23-139	23x1,5	ST40-1446	40x8,0		
ST9-83,5	9x2,0	ST15-288	15x4,0	ST23-189	23x2,0	ST46-1399	46x7,0		
ST9-109	9x2,5	ST15-377	15x5,0	ST23-242	23x2,5	ST50-1037	50x5,0		
ST9-137	9x3,0	ST16-50,5	16x0,8	ST23-297	23x3,0				
ST9-197	9x4,0	ST16-65,5	16x1,0	ST23-409	23x4,0				



Силиконовые профили (шнуры). Англия, Россия. Круглые, квадратные и прямоугольные сечения.

Изготавливаются из **монолитного** (твердого - 1,2 г/см³) и **пористого** (мягкого - 0,4 г/см³) силикона.
Цвет белый, прозрачный.

Некоторые профили из пористого силикона могут поставляться с клеевым слоем.

Также, возможно изготовление профилей по Вашему индивидуальному заказу!

● Круглые монолитные		● Круглые пористые		■ Квадратные монолитные		■ Прямоугольные монолитные		■ Прямоугольные пористые	
Арт.	d, мм	Арт.	d, мм	Арт.	a * b, мм	Арт.	a * b, мм	Арт.	a * b, мм
SH2-4	2	SH3-3	3	SH4-20	4x4	SH1-24	1x20	SH4-20	4x12
SH3-9	3	SH4-5	4	SH4,5-24	4,5x4,5	SH2-48	2x20	SH4-24	4x15
SH4-15	4	SH5-8	5	SH5-30	5x5	SH2-70	2x30	SH5-18	5x9
SH5-24	5	SH6-12	6	SH5,5-36	5,5x5,5	SH2-120	2x50	SH5-26	5x13
SH6-34	6	SH7-16	7	SH6,5-50	6,5x6,5	SH2-140	2x60	SH5-40	5x20
SH7-46	7	SH8-20	8	SH7-60	7x7	SH3-90	3x25	SH5-50	5x25
SH8-60	8	SH9-26	9	SH8,5-87	8,5x8,5	SH3-110	3x30	SH5-60	5x30
SH9-75	9	SH10-35	10	SH9-97	9x9	SH3-145	3x40	SH5-100	5x50
SH10-95	10	SH11-40	11	SH10-120	10x10	SH4-48	4x10	SH7-224	7x80
SH11-115	11	SH12-50	12	SH11-145	11x11	SH4-190	4x40	SH8-32	8x10
SH12-135	12	SH13-55	13	SH12-170	12x12	SH5-60	5x10	SH8-52	8x16
SH13-160	13	SH14-65	14	SH13-200	13x13	SH5-80	5x13	SH8-64	8x20
SH14-185	14	SH15-75	15	SH14-236	14x14	SH5-90	5x15	SH10-40	10x10
SH15-215	15	SH16-85	16	SH15-270	15x15	SH5-110	5x18	SH10-48	10x12
SH16-240	16	SH17-95	17	SH16-305	16x16	SH5-120	5x20	SH10-60	10x15
SH17-275	17	SH18-105	18	SH18-390	18x18	SH5-180	5x30	SH10-80	10x20
SH18-305	18	SH19-115	19	SH20-480	20x20	SH5-240	5x40	SH10-100	10x25
SH19-340	19	SH20-130	20	SH22-581	22x22	SH5-300	5x50	SH10-120	10x30
SH20-380	20	SH21-140	21	SH30-1100	30x30	SH5-330	5x55	SH10-160	10x40
SH22-460	22	SH22-155	22	SH32-1230	32x32	SH5-360	5x60	SH10-200	10x50
SH24-545	24	SH23-170	23			SH5-390	5x65	SH12-72	12x15
SH26-640	26	SH24-185	24			SH5-480	5x80	SH12-120	12x25
SH28-740	28	SH25-200	25			SH6-72	6x10	SH15-90	15x15
SH30-850	30	SH26-215	26			SH6-85	6x12	SH15-120	15x20
SH35-1150	35	SH27-230	27			SH6-145	6x20	SH15-150	15x25
SH40-1500	40	SH28-250	28			SH6-290	6x40	SH15-180	15x30
SH45-1900	45	SH29-265	29			SH8-100	8x10	SH15-240	15x40
SH50-2350	50	SH30-285	30			SH8-115	8x12	SH16-116	16x18
		SH31-305	31			SH8-240	8x25	SH20-160	20x20
		SH32-325	32			SH10-140	10x12	SH20-280	20x35
		SH33-345	33			SH10-180	10x15	SH25-250	25x25
		SH34-365	34			SH10-220	10x18	SH25-400	25x40
		SH35-385	35			SH10-240	10x20	SH30-420	30x35
		SH36-410	36			SH10-360	10x30	SH35-490	35x35
		SH37-435	37			SH10-480	10x40	SH35-630	35x45
		SH38-455	38			SH10-600	10x50		
		SH39-480	39			SH10-660	10x55		
		SH40-505	40			SH12-245	12x17		
						SH12-360	12x25		
						SH15-630	15x35		
						SH16-350	16x18		
						SH16-385	16x20		
						SH16-615	16x32		
						SH17-715	17x35		
						SH25-1200	25x40		
						SH35-1765	35x42		

















Силиконовые профили различных сечений. Россия.

Изготавливаются в основном из **монокристаллического** (твердого - 1,2 г/см³) силикона.



















Цвет белый, прозрачный.

Также возможно изготовление профилей по Вашему индивидуальному заказу!

Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм	Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм
	SF1-220	18x24x3,5		SF9-175	14x15x20
	SF2-400	37x22		SF10-320	18x24x22
	SF3.1-210 SF3.2-170 SF3.3-180 SF3.4-160 SF3.5-260	23x14x19 23x12x18 23x14x17 20x12x17 16x19x19		SF11-320	24x10x10x5
	SF4.1-170 SF4.2-170	17x19x7,0x5,5 17x19x4,5x4,5		SF12-170	10x20x14x4
	SF5-220	22x18x20		SF13-150	12x20x2
	SF6.1-110 SF6.2-140	13x11x16 20x11x16		SF14.1-53	2,5x20x1,5x1,5
	SF7.1-155 SF7.2-180 SF7.3-150 SF7.4-195 SF7.5-235 SF7.6-100 SF7.7-85 SF7.8-100	11x16x8x14 11x16x9x16 11x15x9x14 10x17x8x16 11x18x9x18 13x11x6x11 13x12x8x11 11x17,5x12x15		SF14.2-83	3,5x21x2,0x2,5
				SF14.3-92	3,5x25x2,0x2,5
				SF14.4-174	5,0x28x4,0x3,0
				SF14.5-106	4,0x31x2,0x2,5
				SF14.6-110	7,0x25x1,5x2,5
				SF14.7-180	13x32x2,0x2,0
				SF14.8-175	7,5x28x3,0x3,0
				SF14.9-210	12x35x2,5x2,5
				SF14.10-460	14x52x4,0x5,0
			SF14.11-650	15x54x6,0x5,5	
SF14.12-120	7,5x28x1,5x2,5				
SF14.13-190	9,0x30x2,5x3,0				
SF14.14-230	9,0x35x3,0x3,0				
SF14.15-60	4,0x28x1,0x2,0				
SF14.16-230	10,5x40x2,0x4,0				
SF14.17-260	9,0x36x3,5x3,5				
SF14.18-160	8,5x30x2,0x3,5				
SF14.19-195	8,5x27x3,0x3,0				
SF14.20-250	10,5x33x3,5x2,0				
SF14.21-105	10,5x25x1,5x2,0				
SF14.22-320	11,5x41x3,5x4,0				
SF14.23-50	3,0x19x1,5x1,5				
SF14.24-180	14,5x40x2,5x3,5				
SF14.25-950	42x85x4,0x4,0				
	SF8.1-165 SF8.2-210 SF8.3-250 SF8.4-90 SF8.5-100 SF8.6-300	11x21x13x18 16x21x13x18 16x21x10x18 8x13x8x12 13x13x8x12 19x26x16,5x24			


















Силиконовые профили различных сечений. Россия.

Также возможно изготовление профилей по Вашему индивидуальному заказу!

Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм	Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм
	SF15.1-130 SF15.2-235 SF15.3-290	15,5x10x6x5 20x15x6,5x6 18,5x18,5x7x8		SF27.1-240 SF27.2-385 SF27.3-480	12x17 17x20 17x24
	SF16-260	18x24x13x3		SF27.4-210 SF27.5-37	16x12 6x6
	SF17-210	14x15x22		SF27.6-115 SF27.7-335 SF27.8-50	7x16 13x24 7,5x6,1
	SF18.1-160 SF18.2-75 SF18.3-130 SF18.4-75 SF18.5-40 SF18.6-35 SF18.7-100	17x12x6x6 11x8,5x3x4,5 16x10x5x5 13x8x3x4 6,5x6,5x2,7x3 5x6x3x3,6 16x7x3x8		SF27.9-220	19,5x11,5
	SF19-110	21x20		SF29-30	7x7
	SF20-50	11x6,5x2,5		SF30-32	7x5,5x5
отрезки по 2 м. 	SF22.1-85 SF22.2-90	20x15x2 19x15x2,5		SF31-90	36x8,5
	SF23-25	6x6x1		SF32.1-80 SF32.2-50	11x7x9 9x6x9
	SF26-60	10x10x4,5		SF33.1-10 SF33.2-10	9,5x1,9 9,5x1,7





















Силиконовые профили различных сечений. Россия.

Также возможно изготовление профилей по Вашему индивидуальному заказу!

Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм	Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм								
	SF34.1-40 SF34.2-55 SF34.3-70 SF34.4-65 SF34.5-100 SF34.6-150	13x3,6x6x0,8 13x4,8x6,5x1,5 13x5,5x6,5x1,8 14x5,5x7x2,5 18,4x7x10,4x2 20x4,5x14x1,5		SF43-55	12x7x8x4								
	SF35-80	19,5x7x4,5		SF44-260	30x18x10x9								
	SF36.1-110 SF36.2-90 SF36.3-95 SF36.4-95	10x14x3x3,5 10x15x4,5x2,5 10x15x5x2,5 11x11x5x3,5		SF45.1-100 SF45.2-90	9x30x1,5x1,5 9x26x1,6x1,6								
	SF36.5-80 SF36.6-200 SF36.7-120 SF36.8-270	10x11x5x2,5 15x18x6x4,5 12x12x5x3,5 12x25x5x3,5											
	SF36.9-225 SF36.10-40 SF36.11-40 SF36.12-160	10x22x5x3 6x8x2,5x1,5 5x10x2x1,5 16x16x10x3											
		SF37.1-45 SF37.2-50 SF37.3-40				21x4x1,5 27x4x1 25x4x1		SF47.1-210 SF47.2-160	20x20x3,5 17x17x3				
						SF38.1-70 SF38.2-50 SF38.3-35 SF38.4-30 SF38.5-70				8,5x13x5x2 7,5x13x5,5x1 7,5x9,5x5x1 7x12x5x1 10x13x7x1		SF48-320	14x24x9,5
										SF39-120			
	SF40.1-220 SF40.2-270		43x13x18x3 44x15x21x3		SF50.1-140 SF50.2-100 SF50.3-250 SF50.4-300 SF50.5-150		14,5x13,5x4x2 12x10x4x2,5 29x16x7x2 20x16x8x4 17x12x3x2,5						
			SF41-165			20x18x14x12			SF50.6-170 SF50.7-200 SF50.8-190 SF50.9-170	19,5x12x3x3 11x20x9x2,5 16,5x14,5x5,5x2,5 17x22x2x2			
		SF42-135	15x18x12x10		SF51.1-210 SF51.2-210	25x16x11,5x4 25x16x11,5x0							





















Силиконовые профили различных сечений. Россия.

Также возможно изготовление профилей по Вашему индивидуальному заказу!

Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм	Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм
	SF52-290	31x16x20x13		SF60.1-190 SF60.2-250	17x11x5 21,5x11x5
	SF53-150	11x16,5x9		SF61-320	19x24x25x4
	SF54-60	9x12x4,5		SF62-85	10x11x9,5x1
	SF55-135	15x12x12		SF63-360	28x25x20
	SF56-240	16x16,5x18		SF64-130	27x6x3
	SF57.1-140 SF57.2-295	15x12x8x11 22x20x10x9		SF65-135	12x12x3
	SF57.3-200	18x15x9x9		SF66-250	46x17x2,5x13
	SF58.1-120	15x9,5x10x5,5		SF67-85	15x11
	SF58.2-185 SF58.3-165	18x11x12x6 17x11x10,5x4,5		SF68.1-530 SF68.2-360 SF68.3-380 SF68.4-330	26x16x21 27x20x13 24x21x14 19,5x16x17
	SF59-530	15x31x24x5		SF68.5-190 SF68.6-120 SF68.7-110 SF68.8-110	12x7x15 11x7x10,5 11,5x7,7x9,7 11x15x7














Силиконовые профили различных сечений. Россия.

Также возможно изготовление профилей по Вашему индивидуальному заказу!

Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм	Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм
	SF69-312	25x20x18x14		SF79.1-75 SF79.2-145	12,5x12x9 14x14,5x10
	SF70-210	25x19x14x2,5		SF80-290	27x17x10x8,5
	SF71-140	32x12x12x2		SF81-230	31x14,5x13x10
	SF72-490	28x24x25x9		SF82-30	6x8x1x2
	SF73-295	29x19x17x8		SF83-40	7x10
	SF74-350	23x21		SF84-430	27x27x36
	SF75-95	12x14x7x4		SF85-55	10x10x5,5x2
	SF76.1-45 SF76.2-50	11x10,5x1 9,5x15x1		SF86-620	32x24x17,5x14
	SF77-70	11x8x6		SF87-195	10,5x19x16
	SF78.1-50 SF78.2-70	6,5x9x5,5 7,5x11x6,5		SF88-240	22x20x17x2,5

Силиконовые профили различных сечений. Россия.

Также возможно изготовление профилей по Вашему индивидуальному заказу!

Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм	Изображение	Арт.	a * b * c * d, мм
	SF89-55	8x10x14x1		SF96-150	18x25x16x3
	SF90-210	28x25x14x20		SF97-170	12x15x14
	SF91-50	5,2x11,5x1,2		SF98-80	15x8x11x6
	SF92-55	15x6,5x4x1		SF99-200	13x20x8x1,5
	SF93-185	18x12,5x7x7		SF100-70	16,4x7,1x3,5
	SF94-125	18x18x3		SF101-45	10,7x12,9x4,4x4,5
	SF95-210	18x25x10,5x16			

Силиконовый клей-герметик ПЕНТЭЛАСТ 1110 (картридж 310 мл). Россия.



- ✓ Однокомпонентный безусадочный клей-герметик нейтрального отверждения.
- ✓ **Высокая адгезия (прилипание) к силиконовой резине**, металлам, керамике, стеклу и т.д.
- ✓ Рабочая температура от -60°C до +250°C, кратковременно до +300°C.
- ✓ Высоковязкий – позволяет избежать растекания там, где это необходимо.
- ✓ Стойкость к атмосферным воздействиям, влаге, УФ-излучению.
- ✓ Не относится к опасным продуктам и не нуждается в специальных мерах защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.

Силиконовый клей-герметик ПЕНТЭЛАСТ 1143 (картридж 310 мл). Россия.



- ✓ Однокомпонентный клей-герметик кислотного отверждения.
- ✓ **Очень высокая адгезия к силиконовой резине**, пластику, стеклу, керамике, дереву, кирпичу и искусственным материалам (полиэфиру, эпоксидной смоле и т.д.).
- ✓ Рабочая температура от -60°C до +250°C.
- ✓ Стойкость к атмосферным воздействиям, влаге, УФ-излучению.
- ✓ Высокая прочность и устойчивость к механическим нагрузкам.
- ✓ Высокие диэлектрические свойства.
- ✓ Не относится к опасным продуктам и не нуждается в специальных мерах защиты при применении. В застывшем состоянии абсолютно не представляет вреда для здоровья.
- ✓ По внешнему виду:
 - марка «А» - текучая масса
 - марка «Б» - вязко-текучая масса
 - марка «В» - тиксотропная масса

Силиконовый клей-герметик RTV 118Q (тюбик 82,5 мл). США.



- ✓ Однокомпонентный бесцветный клей-герметик нейтрального отверждения.
- ✓ **Высокая адгезия к силиконовой резине**, металлам, стеклу, керамике, пластику и т.д.
- ✓ Рабочая температура от -60°C до +260°C.
- ✓ Самовыравнивающийся герметик, достигающий труднодоступных мест.
- ✓ Пастообразная консистенция.
- ✓ Хорошие электроизоляционные свойства.
- ✓ Стойкость к климатическим воздействиям, озону, хим. веществам.
- ✓ **Разрешен для контакта с пищевыми продуктами!**